



ERIS 3 - S, M, L, XL

ERIS 3 S

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
A1	2	7000-065	176,6	717,2
A2	2	7000-065	169,2	709,8
A3	2	7000-065	172,4	713
AU1	2	Liros PPSL 160	540,6	
A4	2	7000-065	175,8	710,4
A5	2	7000-065	169,0	703,6
A6	2	7000-065	172,6	707,2
AU2	2	Liros PPSL 160	534,6	
A7	2	7000-065	174,6	703,8
A8	2	7000-065	167,0	696,2
A9	2	7000-065	167,8	697
AU3	2	Liros PPSL 120	529,2	
A10	2	7000-065	93,0	688
A11	2	7000-065	81,6	676,6
A12	2	7000-065	72,6	667,6
A13	2	7000-065	66,6	661,6
AO	4	7000-080	77,4	
AU4	2	Liros PPSL 120	517,6	

B1	2	7000-065	176,4	711,4
B2	2	7000-065	169,2	704,2
B3	2	7000-065	172,2	707,2
BU1	2	Liros PPSL 160	535,0	
B4	2	7000-065	175,4	704,8
B5	2	7000-065	168,8	698,2
B6	2	7000-065	172,6	702
BU2	2	Liros PPSL 160	529,4	
B7	2	7000-065	174,0	699,6
B8	2	7000-065	166,8	692,4
B9	2	7000-065	168,0	693,6
BU3	2	Liros PPSL 120	525,6	
B10	2	7000-065	92,2	685,6
B11	2	7000-065	81,6	675
B12	2	7000-065	73,2	666,6
B13	2	7000-065	67,2	660,6
BO	4	7000-080	77,4	
BU4	2	Liros PPSL 120	516,0	

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
C1	2	7000-065	164,4	713,8
C2	2	7000-065	156,6	706
C3	2	7000-065	160,2	709,6
CU1	2	Liros PPSL 160	549,4	
C4	2	7000-065	163,2	707,2
C5	2	7000-065	156,2	700,2
C6	2	7000-065	160,6	704,6
CU2	2	Liros PPSL 160	544,0	
C7	2	7000-065	162,2	702,4
C8	2	7000-065	154,6	694,8
C9	2	7000-065	156,2	696,4
CU3	2	Liros PPSL 120	540,2	
C10	2	7000-065	87,4	690,6
C11	2	7000-065	76,2	679,4
C12	2	7000-065	67,4	670,6
C13	2	7000-065	61,0	664,2
CO	4	7000-080	71,8	
CU4	2	Liros PPSL 120	531,4	

D1	2	7000-065	152,4	721,8
D2	2	7000-065	144,2	713,6
D3	2	7000-065	148,8	718,2
DU1	2	Liros PPSL 120	569,4	
D4	2	7000-065	151,4	716
D5	2	7000-065	143,6	708,2
D6	2	7000-065	148,8	713,4
DU2	2	Liros PPSL 120	564,6	
D7	2	7000-065	151,2	711,6
D8	2	7000-065	142,6	703
D9	2	7000-065	144,8	705,2
DU3	2	Liros PPSL 120	560,4	

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
SA	2	7000-065	128,0	643
SB	2	7000-065	126,6	641,6
SC	2	7000-065	129,6	644,6
S1	2	7000-065	114,0	629
S2	2	7000-065	113,2	628,2
S3	2	7000-065	115,4	630,4
SO	4	7000-065	113,2	
SU	2	Liros PPSL 120	402,0	

F1	2	7000-065	183,2	778,8
F2	2	7000-065	166,4	762
F3	2	7000-065	154,8	750,4
F4	2	7000-065	148,4	744
F5	2	7000-065	142,0	737,6
F6	2	7000-065	132,2	727,8
F7	2	7000-065	128,0	723,6
F8	2	7000-065	128,2	723,8
F9	2	7000-065	122,6	718,2
F10	2	7000-065	112,8	708,4
F11	2	7000-065	103,6	699,2
F12	2	7000-065	94,6	690,2
FO	12	7000-080	130,6	
FU	6	7000-080	235,0	
FUU	2	7850-200	235,0	

ERIS 3 M

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
A1	2	7000-065	181,2	735,6
A2	2	7000-065	173,6	728
A3	2	7000-065	176,8	731,2
AU1	2	Liros PPSL 200	554,4	
A4	2	7000-065	180,4	728,6
A5	2	7000-065	173,4	721,6
A6	2	7000-065	177,2	725,4
AU2	2	Liros PPSL 200	548,2	
A7	2	7000-065	179,2	722
A8	2	7000-065	171,2	714
A9	2	7000-065	172,0	714,8
AU3	2	Liros PPSL 120	542,8	
A10	2	7000-065	95,8	705,8
A11	2	7000-065	84,0	694
A12	2	7000-065	74,8	684,8
A13	2	7000-065	68,6	678,6
AO	4	7000-065	79,2	
AU4	2	Liros PPSL 120	530,8	

B1	2	7000-065	181,0	729,6
B2	2	7000-065	173,6	722,2
B3	2	7000-065	176,8	725,4
BU1	2	Liros PPSL 200	548,6	
B4	2	7000-065	179,8	722,8
B5	2	7000-065	173,0	716
B6	2	7000-065	177,0	720
BU2	2	Liros PPSL 200	543,0	
B7	2	7000-065	178,6	717,6
B8	2	7000-065	171,2	710,2
B9	2	7000-065	172,4	711,4
BU3	2	Liros PPSL 120	539,0	
B10	2	7000-065	94,6	703,2
B11	2	7000-065	83,6	692,2
B12	2	7000-065	75,0	683,6
B13	2	7000-065	68,8	677,4
BO	4	7000-065	79,2	
BU4	2	Liros PPSL 120	529,4	

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
C1	2	7000-065	168,8	732,4
C2	2	7000-065	160,8	724,4
C3	2	7000-065	164,6	728,2
CU1	2	Liros PPSL 200	563,6	
C4	2	7000-065	167,6	725,6
C5	2	7000-065	160,4	718,4
C6	2	7000-065	164,8	722,8
CU2	2	Liros PPSL 200	558,0	
C7	2	7000-065	166,6	720,6
C8	2	7000-065	158,6	712,6
C9	2	7000-065	160,4	714,4
CU3	2	Liros PPSL 120	554,0	
C10	2	7000-065	89,4	708
C11	2	7000-065	78,0	696,6
C12	2	7000-065	69,0	687,6
C13	2	7000-065	62,4	681
CO	4	7000-065	73,6	
CU4	2	Liros PPSL 120	545,0	

D1	2	7000-065	156,6	740,6
D2	2	7000-065	148,0	732
D3	2	7000-065	152,8	736,8
DU1	2	Liros PPSL 200	584,0	
D4	2	7000-065	155,6	734,6
D5	2	7000-065	147,6	726,6
D6	2	7000-065	153,0	732
DU2	2	Liros PPSL 200	579,0	
D7	2	7000-065	155,2	730
D8	2	7000-065	146,4	721,2
D9	2	7000-065	148,8	723,6
DU3	2	Liros PPSL 120	574,8	

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
SA	2	7000-065	131,2	659,4
SB	2	7000-065	129,8	658
SC	2	7000-065	133,0	661,2
S1	2	7000-065	116,8	645
S2	2	7000-065	116,0	644,2
S3	2	7000-065	118,4	646,6
SO	4	7000-065	116,0	
SU	2	Liros PPSL 120	412,4	

F1	2	7000-065	187,8	800,8
F2	2	7000-065	170,8	783,8
F3	2	7000-065	159,0	772
F4	2	7000-065	153,2	766,2
F5	2	7000-065	145,6	758,6
F6	2	7000-065	135,6	748,6
F7	2	7000-065	131,2	744,2
F8	2	7000-065	131,4	744,4
F9	2	7000-065	125,8	738,8
F10	2	7000-065	116,2	729,2
F11	2	7000-065	105,8	718,8
F12	2	7000-065	97,8	710,8
FO	12	7000-065	134,0	
FU	6	7000-080	242,0	
FUU	2	7850-200	242,0	

ERIS 3 L

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
A1	2	7000-065	186,0	754,6
A2	2	7000-065	178,2	746,8
A3	2	7000-065	181,4	750
AU1	2	Liros PPSL 200	568,6	
A4	2	7000-065	185,0	747,4
A5	2	7000-065	177,8	740,2
A6	2	7000-065	181,6	744
AU2	2	Liros PPSL 200	562,4	
A7	2	7000-065	183,6	740,4
A8	2	7000-065	175,6	732,4
A9	2	7000-065	176,4	733,2
AU3	2	Liros PPSL 120	556,8	
A10	2	7000-065	98,0	723,8
A11	2	7000-065	86,0	711,8
A12	2	7000-065	76,6	702,4
A13	2	7000-065	70,2	696
AO	4	7000-065	81,4	
AU4	2	Liros PPSL 120	544,4	

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
C1	2	7000-065	173,2	751,2
C2	2	7000-065	165,0	743
C3	2	7000-065	168,8	746,8
CU1	2	Liros PPSL 200	578,0	
C4	2	7000-065	172,0	744,2
C5	2	7000-065	164,6	736,8
C6	2	7000-065	169,2	741,4
CU2	2	Liros PPSL 200	572,2	
C7	2	7000-065	170,6	739
C8	2	7000-065	162,6	731
C9	2	7000-065	164,4	732,8
CU3	2	Liros PPSL 120	568,4	
C10	2	7000-065	91,6	726,2
C11	2	7000-065	79,8	714,4
C12	2	7000-065	70,6	705,2
C13	2	7000-065	63,8	698,4
CO	4	7000-065	75,6	
CU4	2	Liros PPSL 120	559,0	

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
SA	2	7000-065	134,4	676,2
SB	2	7000-065	133,2	675
SC	2	7000-065	136,4	678,2
S1	2	7000-065	119,8	661,6
S2	2	7000-065	119,0	660,8
S3	2	7000-065	121,4	663,2
SO	4	7000-065	119,0	
SU	2	Liros PPSL 120	423,0	

F1	2	7000-065	192,6	821
F2	2	7000-065	175,2	803,6
F3	2	7000-065	163,2	791,6
F4	2	7000-065	157,0	785,4
F5	2	7000-065	149,4	777,8
F6	2	7000-065	139,2	767,6
F7	2	7000-065	134,6	763
F8	2	7000-065	134,8	763,2
F9	2	7000-065	129,0	757,4
F10	2	7000-065	119,2	747,6
F11	2	7000-065	108,0	736,4
F12	2	7000-065	100,0	728,4
FO	12	7000-065	137,4	
FU	6	7000-080	248,0	
FUU	2	7850-200	248,0	

B1	2	7000-065	185,6	748,4
B2	2	7000-065	177,8	740,6
B3	2	7000-065	181,2	744
BU1	2	Liros PPSL 200	562,8	
B4	2	7000-065	184,4	741,4
B5	2	7000-065	177,4	734,4
B6	2	7000-065	181,4	738,4
BU2	2	Liros PPSL 200	557,0	
B7	2	7000-065	183,2	736
B8	2	7000-065	175,6	728,4
B9	2	7000-065	176,8	729,6
BU3	2	Liros PPSL 120	552,8	
B10	2	7000-065	96,8	721,2
B11	2	7000-065	85,6	710
B12	2	7000-065	76,8	701,2
B13	2	7000-065	70,4	694,8
BO	4	7000-065	81,4	
BU4	2	Liros PPSL 120	543,0	

D1	2	7000-065	160,6	759,6
D2	2	7000-065	151,8	750,8
D3	2	7000-065	156,8	755,8
DU1	2	Liros PPSL 200	599,0	
D4	2	7000-065	159,6	753,4
D5	2	7000-065	151,6	745,4
D6	2	7000-065	157,0	750,8
DU2	2	Liros PPSL 200	593,8	
D7	2	7000-065	159,2	748,8
D8	2	7000-065	150,2	739,8
D9	2	7000-065	152,4	742
DU3	2	Liros PPSL 120	589,6	

ERIS 3 XL

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
A1	2	7000-065	190,6	773,8
A2	2	7000-065	182,6	765,8
A3	2	7000-065	186,0	769,2
AU1	2	Liros PPSL 200	583,2	
A4	2	7000-065	189,6	766,4
A5	2	7000-065	182,2	759
A6	2	7000-065	186,2	763
AU2	2	Liros PPSL 200	576,8	
A7	2	7000-065	188,4	759,4
A8	2	7000-065	180,0	751
A9	2	7000-065	180,8	751,8
AU3	2	Liros PPSL 160	571,0	
A10	2	7000-065	100,6	742,4
A11	2	7000-065	88,2	730
A12	2	7000-065	78,6	720,4
A13	2	7000-065	72,0	713,8
AO	4	7000-080	83,4	
AU4	2	Liros PPSL 120	558,4	

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
C1	2	7000-065	177,4	770,2
C2	2	7000-065	169,0	761,8
C3	2	7000-065	173,0	765,8
CU1	2	Liros PPSL 200	592,8	
C4	2	7000-065	176,2	763,2
C5	2	7000-065	168,4	755,4
C6	2	7000-065	173,2	760,2
CU2	2	Liros PPSL 200	587,0	
C7	2	7000-065	175,2	758
C8	2	7000-065	166,8	749,6
C9	2	7000-065	168,6	751,4
CU3	2	Liros PPSL 160	582,8	
C10	2	7000-065	94,4	745,2
C11	2	7000-065	82,2	733
C12	2	7000-065	72,8	723,6
C13	2	7000-065	65,8	716,6
CO	4	7000-080	77,6	
CU4	2	Liros PPSL 120	573,2	

NAME	QUANTITY	MATERIAL	LL LENGTH	WIRE LENGTH
SA	2	7000-065	138,0	693,6
SB	2	7000-065	136,6	692,2
SC	2	7000-065	139,8	695,4
S1	2	7000-065	122,8	678,4
S2	2	7000-065	122,0	677,6
S3	2	7000-065	124,4	680
SO	4	7000-080	122,0	
SU	2	Liros PPSL 120	433,8	

F1	2	7000-065	197,6	839,8
F2	2	7000-065	179,6	821,8
F3	2	7000-065	166,4	808,6
F4	2	7000-065	159,0	801,2
F5	2	7000-065	153,2	795,4
F6	2	7000-065	142,8	785
F7	2	7000-065	138,0	780,2
F8	2	7000-065	138,2	780,4
F9	2	7000-065	132,4	774,6
F10	2	7000-065	122,2	764,4
F11	2	7000-065	113,6	755,8
F12	2	7000-065	105,2	747,4
FO	12	7000-065	140,8	
FU	6	7000-080	253,2	
FUU	2	7850-200	253,2	

B1	2	7000-065	190,4	767,6
B2	2	7000-065	182,6	759,8
B3	2	7000-065	185,8	763
BU1	2	Liros PPSL 200	577,2	
B4	2	7000-065	189,4	760,6
B5	2	7000-065	182,2	753,4
B6	2	7000-065	186,2	757,4
BU2	2	Liros PPSL 200	571,2	
B7	2	7000-065	188,0	755
B8	2	7000-065	180,2	747,2
B9	2	7000-065	181,4	748,4
BU3	2	Liros PPSL 160	567,0	
B10	2	7000-065	99,6	739,8
B11	2	7000-065	88,0	728,2
B12	2	7000-065	79,0	719,2
B13	2	7000-065	72,6	712,8
BO	4	7000-080	83,4	
BU4	2	Liros PPSL 120	556,8	

D1	2	7000-065	164,4	778,8
D2	2	7000-065	155,4	769,8
D3	2	7000-065	160,4	774,8
DU1	2	Liros PPSL 160	614,4	
D4	2	7000-065	163,4	772,6
D5	2	7000-065	155,0	764,2
D6	2	7000-065	160,6	769,8
DU2	2	Liros PPSL 160	609,2	
D7	2	7000-065	163,2	767,8
D8	2	7000-065	154,0	758,6
D9	2	7000-065	156,2	760,8
DU3	2	Liros PPSL 160	604,6	